



Cocción no modular

Non-modular cooking

Cocinas de sobremesa / Página 56

Table cookers

Barbacoas / Página 57

Barbecues

Planchas / Página 58

Griddles plates

Freidoras / Página 59

Fryers

Tostadores / Página 61

Toasters

Grills / Página 62

Grills

Baños María / Página 63

Bains-Marie

De sobremesa

COCINAS

Table cooker



ALMMCG30



ALMMCG70



ALMMCG100

MODELOS
CON 1 FOGÓNMOD. CON 2
FOGONESMOD. CON 3
FOGONESMODELOS
A GASACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Fogones extraíbles para facilitar su limpieza.
- Termopar de seguridad incluido.
- Panel frontal extraíble para facilitar su mantenimiento.
- Pies regulables en altura.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Preparada para butano. Incluye inyectores para gas natural.
- Piezo eléctrico incluido para facilitar encendido.

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Removable stoves for easy cleaning.
- Safety thermocouple included.
- Removable front panel for easy maintenance.
- Feet adjustable in height.
- Ready for gas intake left or right.
- Prepared for butane. Includes injectors for natural gas.
- Lighter included to facilitate ignition.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	QUEMADORES	ENERGÍA	P.V.P.	
Code	Measure L x P x H	Power	Burners	Power source	Price	
ALMMCG30 ●	30105200	410x452x233	5700 w	1 Fuego	Gas B/N	504 €
ALMMCG70 ●	30105202	810x452x233	11400 w	2 Fuegos	Gas B/N	890 €
ALMMCG100 ●	30105204	1210x452x233	17100 w	3 Fuegos	Gas B/N	1.320 €

De sobremesa

BARBACOAS

Barbecues



ALMB90



ALMB60

PARA PIEDRA
VOLCÁNICAMODELOS
A GAS

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable.
- Quemadores tubulares de acero inoxidable.
- Parrilla acanalada con acabado pavonado.
- Graseira delantera de gran capacidad.
- Pies regulables en altura.
- Termopar de seguridad incluido.
- Preparada para butano. Incluye inyectores para gas natural.
- Modelos preparados para piedra volcánica.
- Posibilidad de peto y parrillas vascas divididas, independientes e inclinables en 3 alturas (opcional).

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Tubular stainless steel burners.
- Corrugated grill with blued finish.
- Large capacity front filler.
- Feet adjustable in height.
- Safety thermocouple included.
- Prepared for butane. Includes injectors for natural gas.
- Models prepared for volcanic stone.
- Optional surrounding bib and independent grids for height regulation.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	QUEMADORES	ENERGÍA	P.V.P.
	Code	Measure L x P x H	Power	Burners	Power source	Price
ALMB60	● 30115202	600x600x260	12,6 kW	4 Fuegos	Gas B/N	1.230 €
ALMB90	● 30115204	900x600x260	18,9 kW	6 Fuegos	Gas B/N	1.630 €

De sobremesa

PLANCHAS

Griddle plates




ALMPLGE40



ALMPLGE80



ALMPLGC80


 MODELOS
A GAS

 MODELOS
CON 1 FOGÓN

 MOD. CON 2
FOGONES

 MOD. CON 3
FOGONES

INOX

CR

EXTERIOR EN
A. INOXIDABLEMOD. DE
CROMO DURO

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo construido en acero inoxidable.
- Placa extraíble para facilitar su limpieza.
- Placa monobloc de acero de 6 mm de espesor con peto.
- Modelos con placas de acero laminado con tratamiento antiadherente.
- Modelos con placas de cromo duro disponibles.
- Grasera delantera de gran capacidad.
- Termopar de seguridad incluido.
- Panel frontal extraíble para facilitar su mantenimiento.
- Pies regulables en altura.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Preparada para butano. Incluye inyectores para gas natural.
- Piezo eléctrico incluido para facilitar encendido.
- Planchas + cocina con fogones de 6kw

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Removable plates for easy cleaning.
- Monobloc steel plate of 6 mm thick with breastplate.
- Laminated steel plates with non-stick treatment models available.
- Hard Chrome plates models available.
- Large capacity front filler. Safety thermocouple included.
- Removable front panel for easy maintenance.
- Feet adjustable in height.
- Ready for gas intake left or right.
- Prepared for butane. Includes injectors for natural gas.
- Lighter included to facilitate ignition.
- Griddles plates + kitchen with 6kw stove.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	QUEMADORES	ENERGÍA	P.V.P.
	Code	Measure L x P x H	Power	Burners	Power source	Price
ACERO LAMINADO						
ALMPLGE40	30110002	410x472x215	3200 w	1 Fuego	Gas B/N	370 €
ALMPLGE60	30110004	610x472x215	6400 w	2 Fuegos	Gas B/N	480 €
ALMPLGE80	30110006	810x472x215	8900 w	3 Fuegos	Gas B/N	609 €
ALMPLGE100	30110008	1010x472x215	9600 w	3 Fuegos	Gas B/N	690 €
CROMO						
ALMPLGC60	30110020	610x472x229	5700 w	2 Fuegos	Gas B/N	1.154 €
ALMPLGC80	30110022	810x472x229	8900 w	3 Fuegos	Gas B/N	1.556 €

Simples FREIDORAS

Simple fryers



ALMFR7LCG



ALMFR7LSG



ALMFR10LMCG

MODELOS
ELÉCTRICOS

7L

MODELOS DE
7 LITROS

10L

MODELOS DE
10 LITROS

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en Acero inoxidable.
- Resistencia en Acero inoxidable.
- Cabeza desmontable para facilitar limpieza.
- Termostato regulable 190°C.
- Termostato de seguridad 240°C.
- Terminales faston en Acero inoxidable.
- Todos los modelos tienen contactor.

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Electrical resistance made in stainless steel.
- Head removable for easy cleaning.
- Adjustable thermostat 190°C.
- Safety thermostat 240°C.
- Faston Stainless Steel.
- All models have a contactor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	CAPACIDAD	DIMENS. CESTA	VOLTAJE	P.V.P.
	Code	Measure L x P x H	Power	Capacity	Basket measure	Voltage	Price
ALMFR7LSG	● 30140006	270x410x315	3200 w	7 Litros	195x215x120	230 V	297 €
ALMFR7LCG	● 30140010	270x460x370	3500 w	7 Litros	195x215x120	230 V	420 €
ALMFR10LMCG	● 30140014	500x330x370	4500 w	10 Litros	255x255x110	230 V	471 €
ALMFR10LTCG	● 30140016	500x330x370	7500 w	10 Litros	255x255x110	400 V	515 €

Dobles FREIDORAS


Double fryers



ALMFR77LCG



ALMFR77LSG

MODELOS
ELÉCTRICOSMODELOS DE
7+7 LITROSMODELOS DE
10+10 LITROSACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en Acero inoxidable.
- Resistencia en Acero inoxidable.
- Cabeza desmontable para facilitar limpieza.
- Termostato regulable 190°C
- Termostato de seguridad 240°C.
- Terminales faston en Acero inoxidable.
- Todos los modelos tienen contactor.

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Electrical resistance made in stainless steel.
- Head removable for easy cleaning.
- Adjustable thermostat 190 °C
- Safety thermostat 240°C.
- Faston Stainless Steel.
- All models have a contactor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	CAPACIDAD	DIMENS. CESTA	VOLTAJE	P.V.P.
	Code	Measure L x P x H	Power	Capacity	Basket measure	Voltage	Price
ALMFR7+7LSG	30140008	420x535x330	2x3200 w	7+7 Litros	2x 195x215x120	230 V	527 €
ALMFR7+7LCG	30140012	530x460x370	2x3500 w	7+7 Litros	2x 195x215x120	230 V	765 €
ALMFR10+10LMCG	30140018	500x660x370	2x4500 w	10+10 Litros	2x 255x255x120	230 V	875 €
ALMFR10+10LTCG	30140020	500x660x370	2x7500 w	10+10 Litros	2x 255x255x120	400 V	950 €

Pisos y carrusel

TOSTADORES

Toasters



ALMTOS25S



ALMTOS35SC



ALMTOSC035S



ALMTOSC045C



ALMTOSTH210

MODELOS
ELÉCTRICOSMODELOS DE
1 PISOMODELOS DE
2 PISOS

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Construido totalmente en Acero inoxidable.
- Interruptores de potencia.
- Parrilla desmontable.
- Cajón recoge migas.
- Temporizador opcional.
- Cinta en Acero inoxidable en el modelo carrusel.
- Regulador de velocidad en el modelo carrusel.
- Control de resistencias independientes en modelo carrusel.

FEATURES

- Built in stainless steel.
- Power switches.
- Removable grill.
- Crumb collector drawer.
- Optional timer.
- Stainless steel conveyor belt on carousel model.
- Speed controller on carousel model.
- Independent resistance control on carousel model.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA	MEDIDAS	POTENCIA	NIVELES	TEMPORIZADOR	VOLTAJE	P.V.P.
ESTANDAR	Code	Measure	Power	Levels	Timer	Voltage	Price
ALMTOS25S	● 30125002	532x270x278	2000 w	1 Piso	-	230 V	199 €
ALMTOS25C	● 30125004	532x270x278	2000 w	1 Piso	SI	230 V	210 €
ALMTOS35S	● 30125006	532x270x385	3000 w	2 Pisos	-	230 V	247 €
ALMTOS35C	● 30125008	532x270x385	3000 w	2 Pisos	SI	230 V	260 €
ALMTOS35SC	● 30125010	585x275x390	3600 w	2 Pisos	SI	230 V	310 €
COMPACTOS							
ALMTOSC035S	● 30125030	355x255x400	1800 w	2 Pisos	-	230 V	199 €
ALMTOSC035C	● 30125032	355x255x400	1800 w	2 Pisos	SI	230 V	215 €
ALMTOSC045S	● 30125034	355x255x505	2400 w	3 Pisos	-	230 V	270 €
ALMTOSC045C	● 30125036	355x255x505	2400 w	3 Pisos	SI	230 V	282 €
CARRUSEL							
ALMTOSTH210	● 30125012	750x435x260	3000 w	Carrusel	SI	230 V	1.299 €

GRILLS

Grills



ALMGR2735E



ALMGR2745E



ALMGR5530DE

MODELOS
ELÉCTRICOSSUPERFICIE
ESTRIADAEXTERIOR EN
A. INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Placas de parrilla de hierro fundido.
- Regulador de temperatura 50-300°C.
- Bandeja recoge grasas.
- Placas con superficie de trabajo estriadas.
- Cuerpo en Acero inoxidable.

FEATURES

- Plates of cast iron grill.
- Temperature regulator 50-300°C.
- Tray collects grease.
- Plates with rough work surface.
- Body made of stainless steel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA Code	MEDIDAS Measure L x P x H	PLACA Plate	POTENCIA Power	Superficie Surface	P.V.P. Price
ALMGR2735E	● 30120002	410x500x300	360x270	2500 w	www	490 €
ALMGR2745E	● 30120004	510x500x300	450x270	3000 w	www	569 €
ALMGR5530DE	● 30120006	560x440x300	520x240	3500 w	www	721 €

BAÑOS MARÍA

Bains-Marie



ALMBM150



ALMBM200

MODELOS
ELÉCTRICOS

INOX

ACABADO
INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS FEATURES

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero inoxidable.
- Regulación por termostato de 0°C a 90°C.
- Grifo de desagüe incluido.
- Cubetas no incluidas.

FEATURES

- Stainless steel structure.
- Thermostat regulation from 0°C to 90°C.
- Drain tap included.
- Kegs not included.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

	REFERENCIA Code	MEDIDAS Measure	POTENCIA Power	VOLTAJE Voltage	CUBETAS GN GN Trays	ENERGÍA Power source	P.V.P. Price
ALMBM150	● 30215002	605x325x260	1,5 kw	230 V	3 x GN 1/3 150	Eléctrica	350 €
ALMBM200	● 30215004	620x342x315	1,5 kw	230 V	3 x GN 1/3 200	Eléctrica	480 €